


NEWMAN




Newman è un divano moderno rialzato da terra, ed all'occorrenza anche divano letto. È una collezione componibile di moduli di diverse misure ed un tavolino che può fungere da coffee table o da raccordo nelle composizioni. Disponibile anche nella versione raso terra, con piedini in legno. Minimale, rigoroso, profondità volutamente esagerate, cuscini schienale sostenuti o estremamente soffici, penisole regular size e sovradimensionate e tavolini rendono la collezione componibile Newman un intramontabile della casa contemporanea.



WOOD:

- 1 - fibra di dacron® 100 gr;
- 2 - poliuretano espanso indeformabile di diverse densità;
- 3 - telaio in agglomerato di legno;
- 4 - piedi in legno tinto noce, ciliegio o wengè.
- 5 - cinghie elastiche intrecciate.




STEEL:

- 1 - fibra di dacron® 100 gr;
- 2 - poliuretano espanso indeformabile di diverse densità;
- 3 - telaio in agglomerato di legno;
- 4 - piedi in tubolare metallico.
- 5 - cinghie elastiche intrecciate.
















NEWMAN

DIMENSIONI:




Wood



Steel






Tavoli steel



MATERIALI:

piano in laccato goffrato
o laccato lucido

LETTO OPTIONAL:



Materasso in poliuretano espanso a tre pieghe, normale o ignifugo, h 8 cm, rivestito con tessuto anallergico composto da poliestere.
Rete elettrosaldata di acciaio ad alta resistenza.

NEWMAN

MECCANISMO LETTO:


Apertura



RIMUOVERE
le fascette ai lati prima
di sollevare la rete

Un'errata apertura del letto
può provocare
la rottura del meccanismo

Chiusura



RIMUOVERE
lenzuola, coperte o cuscini prima
della chiusura del letto per evitare
danni al meccanismo

PIEDI:

WOOD
P 14

STEEL
P 23



h 4.5-6-8

h 8-10-12-14

INFORMAZIONI TECNICHE:

Sfoderabile: SI SU RICHIESTA

	kg	m ³	mts sopra	mts sotto
NEWMAN STEEL & WOOD 2P	55	1.54	4.60	5.30
NEWMAN STEEL & WOOD 2P DX-SX	48	1.40	4.00	3.90
NEWMAN STEEL & WOOD 2P CENTRALE	40	1.22	3.40	2.50
NEWMAN STEEL & WOOD 3P	71	1.81	5.80	5.70
NEWMAN STEEL & WOOD 3P DX-SX	63	1.65	5.20	4.30
NEWMAN STEEL & WOOD 3P CENTRALE	55	1.50	4.60	2.90
NEWMAN STEEL & WOOD 4P	96	2.24	6.30	6.10
NEWMAN STEEL & WOOD 4P DX-SX	88	2.08	5.70	4.70
NEWMAN STEEL & WOOD 4P CENTRALE	80	1.92	5.10	3.30
NEWMAN STEEL & WOOD ANGOLO	42	0.91	4.00	3.00
NEWMAN STEEL & WOOD PENISOLA PICCOLA	68	1.88	5.60	3.50
NEWMAN STEEL & WOOD PENISOLA GRANDE	62	1.90	5.80	3.40
NEWMAN STEEL & WOOD POUF 106X103	16	0.49	2.30	1.50
NEWMAN STEEL & WOOD POUF 140X103	26	0.65	2.40	2.20
NEWMAN STEEL TAVOLO 104X90	19	0.25		
NEWMAN STEEL TAVOLO 120X90	29	0.34		
NEWMAN STEEL TAVOLO 180X90	38	0.51		